

平成23年10月12日

社団法人愛知県建設業協会殿

愛知県環境部大気環境課長

(公 印 省 略)

一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するバックホウ、トラクターショベル及びブルドーザーの追加について（通知）

平成23年9月26日付けで環境省水・大気環境局大気生活環境室長から、別添のとおり、一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するバックホウ、トラクターショベル及びブルドーザーの追加について連絡がありましたので、貴会の会員に御周知いただきますようお願いいたします。

なお、これらの建設機械を使用する作業については騒音規制法第14条の規定による届出は必要ありませんが、本県の「県民の生活環境の保全等に関する条例」では、生活環境の保全を図るため、これらのバックホウ、トラクターショベル及びブルドーザーを用いる建設作業について、同条例第46条の規定による届出をすることとされておりますので御留意ください。

担 当 調整・生活環境グループ

電 話 052-954-6214 (ダイヤル)

F A X 052-953-5716

E-mail taiki@pref.aichi.lg.jp





事 務 連 絡
平成 23 年 9 月 26 日

各都道府県・政令指定都市・中核市・特例市・特別区
環境主管部（局）騒音担当者 殿

環境省水・大気環境局
大気生活環境室長

平成 9 年 9 月環境庁告示第 54 号（一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するバックホウ、トラクターショベル及びブルドーザー）の追加について（連絡）

平成 23 年 6 月 2 日付け国土交通省告示第 580 号において、新たに低騒音型建設機械が指定されました。これにより、平成 9 年 9 月環境庁告示第 54 号（一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するバックホウ、トラクターショベル及びブルドーザー）の別表第 1 号の規定に該当するものとして、別紙のバックホウ、トラクターショベル及びブルドーザーが新たに追加されました。

これらの機械を使用する作業は騒音規制法の特定建設作業から除外されることとなりましたので、連絡致します。

また、既に指定された機械については国土交通省のホームページを参照下さい。

なお、標記の事項を管下市区町村に周知し、騒音規制法施行令（昭和 43 年政令第 324 号）及び告示の円滑かつ適正な運用が図られるようお願い致します。

別表(低騒音型建設機械)

指定番号	機 種	型 式	諸 元				申 請 社 名		備 考	申請年月日
4711	振動ローラー	BW213D1-4 BVC	車両総質量	15.07	t			ポー马克ジャパン(株)		H23.1.25
4712	ロードローラー	MRT3019	車両総質量	16.755	t			前田道路(株)		H23.1.27
4713	オールケーシング掘削機	RT-200AⅢ(油圧ユニットRTP-	最大掘削径	2000	mm			日本車輛製造(株)		H23.2.21
4714	オールケーシング掘削機	RT-200H(油圧ユニットRTP-3H	最大掘削径	2000	mm			日本車輛製造(株)		H23.2.21
4715	アースオーガー	DHJ06-5	オーガ出力	14.1	kW	掘削径	300	mm	日本車輛製造(株)	H23.2.21
4716	トラッククレーン	AC350/6	吊上能力	360	t吊	×	2.8	m	IHI建機(株)	H23.2.25
4717	クローラークレーン	SCX400-C3	吊上能力	40	t吊	×	3.7	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	H23.3.7
4718	クローラークレーン	SCX800HD-2C3	吊上能力	80	t吊	×	3.4	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	H23.3.7
4719	クローラークレーン	SCX1200HD-2C3	吊上能力	120	t吊	×	5	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	H23.3.7
4720	アースオーガー	MD-60-3	オーガ出力	20	kW	掘削径	1000	mm	(株)エーコー	H23.3.10
4721	アースオーガー	MD-120-3	オーガ出力	35	kW	掘削径	1000	mm	(株)エーコー	H23.3.10
4722	バックホウ	030SR	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	○ H23.3.11
4723	バックホウ	030SR-AC	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	H23.3.11
4724	バックホウ	040SR	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	○ H23.3.11
4725	バックホウ	040SR-AC	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	H23.3.11
4726	バックホウ	050SR	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.16	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	○ H23.3.11
4727	バックホウ	050SR-C	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.16	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	H23.3.11
4728	クローラークレーン	MC285CWME-2	吊上能力	2.82	t吊	×	1.4	m	(株)前田製作所	H23.3.15
4729	クローラークレーン	MC285CWM-2	吊上能力	2.82	t吊	×	1.4	m	(株)前田製作所	H23.3.15
4730	クローラークレーン	MC285CRME-2	吊上能力	2.82	t吊	×	1.4	m	(株)前田製作所	H23.3.15
4731	クローラークレーン	MC285CRM-2	吊上能力	2.82	t吊	×	1.4	m	(株)前田製作所	H23.3.15
4732	油圧式杭圧入引抜機	JZ100A(油圧ユニットEU200I3)	圧入力	980	kN	引抜力	1077	kN	(株)技研製作所	○ H23.3.18
4733	バックホウ	320D LRR-E-MS	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.66	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	○ H23.3.18
4734	バックホウ	SK130UR-2	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.35	m3	コベルコ建機(株)	○ H23.3.25
4735	バックホウ	ZH200-A	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○ H23.3.28
4736	バックホウ	ZH200LC-A	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○ H23.3.28
4737	バックホウ	DX55W	山積容量	0.175	m3	平積容量	0.15	m3	ボブキャット(株)	H23.3.28
4738	クローラークレーン	GCH2500	吊上能力	250	t吊	×	5	m	IHI建機(株)	H23.3.28
4739	発動発電機	DCA-45USK3	定格容量	45	kVA			デンヨー(株)	○ H23.3.29	
4740	発動発電機	DCA-60LSIB	定格容量	60	kVA			デンヨー(株)	○ H23.3.29	
4741	発動発電機	DCA-100LSI	定格容量	100	kVA			デンヨー(株)	○ H23.3.29	
4742	発動発電機	DCA-100LSIB	定格容量	100	kVA			デンヨー(株)	○ H23.3.29	
4743	発動発電機	DCA-125LSI	定格容量	125	kVA			デンヨー(株)	○ H23.3.29	
4744	発動発電機	DCA-125LSIB	定格容量	125	kVA			デンヨー(株)	○ H23.3.29	
4745	発動発電機	DCA-125USI3	定格容量	125	kVA			デンヨー(株)	○ H23.3.29	
4746	発動発電機	DCA-150USK3	定格容量	150	kVA			デンヨー(株)	○ H23.3.29	
4747	発動発電機	DLW-400LSW	定格容量	15	kVA	溶接機出力	13.9	kW	デンヨー(株)	○ H23.3.29
4748	発動発電機	GE-5500SS-IV	定格容量	5.5	kVA			デンヨー(株)		H23.3.29
4749	バックホウ	312D-SS	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	H23.3.30
4750	バックホウ	314D GR-NR	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	H23.3.30

別表(低騒音型建設機械)

指定番号	機 種	型 式	諸 元				申 請 社 名	備 考	申請年月日
4751	発動発電機	NES45TY2	定格容量	45	kVA		日本車輛製造(株)	○	H23.3.31
4752	発動発電機	NES60TI	定格容量	60	kVA		日本車輛製造(株)	○	H23.3.31
4753	発動発電機	NES60TIL	定格容量	60	kVA		日本車輛製造(株)	○	H23.3.31
4754	トラクターショベル	CL35	山積容量	0.36	m3	平積容量 0.26 m3	IHI建機(株)		H23.3.31
4755	トラクターショベル	CL45	山積容量	0.48	m3	平積容量 0.34 m3	IHI建機(株)		H23.3.31
4756	空気圧縮機	PDS130S-5C3	吐出量	3.7	m3/min	吐出圧 0.69 MPa	北越工業(株)	○	H23.3.31
4757	空気圧縮機	PDS130SC-5C3	吐出量	3.7	m3/min	吐出圧 0.69 MPa	北越工業(株)	○	H23.3.31
4758	空気圧縮機	PDS265S-4C3	吐出量	7.5	m3/min	吐出圧 0.69 MPa	北越工業(株)	○	H23.3.31
4759	空気圧縮機	PDS265SC-4C3	吐出量	7.5	m3/min	吐出圧 0.69 MPa	北越工業(株)	○	H23.3.31
4760	空気圧縮機	PDS265S-5C3	吐出量	7.5	m3/min	吐出圧 0.69 MPa	北越工業(株)	○	H23.3.31
4761	空気圧縮機	PDS265SC-5C3	吐出量	7.5	m3/min	吐出圧 0.69 MPa	北越工業(株)	○	H23.3.31
4762	発動発電機	SDG45S-3BY1	定格容量	45	KVA		北越工業(株)	○	H23.3.31
4763	発動発電機	SDG150S-3B1	定格容量	150	KVA		北越工業(株)	○	H23.3.31

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

参考

低騒音型建設機械指定状況

平成23年6月現在

機 種 名	既 指 定 分			今 回 申 請 分			指 定 後 の 合 計			備 考
	低	超	計	低	超	計	低	超	計	
	型式数	型式数	型式数	型式数	型式数	型式数	型式数	型式数	型式数	
ブルドーザー	36	0	36			0	36	0	36	
バックホウ	1,028	640	1,668	6	7	13	1,034	647	1,681	
ドラグライン	0	0	0			0	0	0	0	
クラムシェル	12	2	14			0	12	2	14	
トラクターショベル	301	115	416	2		2	303	115	418	
クローラークレーン	198	92	290	8		8	206	92	298	
トラッククレーン	54	21	75	1		1	55	21	76	
ホイールクレーン	93	5	98			0	93	5	98	
パイプロハンマー	12	17	29			0	12	17	29	
油圧式杭抜機	0	0	0			0	0	0	0	
油圧式鋼管圧入・引抜機	3	0	3			0	3	0	3	
油圧式杭圧入引抜機	0	120	120		1	1	0	121	121	
アースオーガー	71	28	99	3		3	74	28	102	
オールケーシング掘削機	34	51	85	2		2	36	51	87	
アースドリル	23	14	37			0	23	14	37	
さく岩機(コンクリートブレーカー)	1	0	1			0	1	0	1	
ロードローラー	29	11	40	1		1	30	11	41	
タイヤローラー	107	16	123			0	107	16	123	
振動ローラー	263	99	362	1		1	264	99	363	
コンクリートポンプ(車)	0	0	0			0	0	0	0	
コンクリート圧碎機	1	0	1			0	1	0	1	
アスファルトフィニッシャー	243	3	246			0	243	3	246	
コンクリートカッター	20	28	48			0	20	28	48	
空気圧縮機	79	103	182		6	6	79	109	188	
発電発電機	129	608	737	1	14	15	130	622	752	
合 計	2,737	1,973	4,710	25	28	53	2,762	2,001	4,763	

		前回までの指定	今回指定	累計
低騒音型建設機械	機種数	22	11	22
	型式数	4,710	53	4,763
うち超低騒音型建設機械	機種数	18	4	18
	型式数	1,973	28	2,001
低振動型建設機械	機種数	2	0	2
	型式数	26	0	26

平成23年6月2日
国土交通省 総合政策局建設施工企画課

低騒音型・低振動型建設機械の指定について

平成23年6月2日に、別表の11機種53型式（うち超低騒音型建設機械^{※1}9機種20型式）を低騒音型建設機械として指定し、国土交通省告示第580号により告示したことをお知らせします。

今回の指定により、低騒音型建設機械は延べ22機種4,763型式（うち超低騒音型建設機械18機種2,002型式）となります。

上記型式指定は、低騒音型建設機械及び低振動型建設機械の利用を促進し、もって建設工事の現場周辺的生活環境の保全と建設工事の円滑な施工を図ることを目的として定めた「低騒音・低振動型建設機械の指定に関する規程」（平成9年建設省告示第1536号）に基づき、平成9年から実施しているものです。

◆指定状況

		前回までの指定	今回指定	累計
低騒音型建設機械	機種数 ^{※2}	22	11	22
	型式数	4710	53	4763
うち超低騒音型建設機械	機種数 ^{※2}	18	4	18
	型式数	1973	29	2002
低振動型建設機械	機種数 ^{※2}	2	0	2
	型式数	26	0	26

※1）超低騒音型建設機械とは、上記規程の騒音基準値から6dB減じた値を下回る騒音の測定値を得た建設機械。（別表、備考欄に「超」と表示）

※2）今回指定された機種は、前回までの指定機種と重複しているため累計は前回までと同数。

指定建設機械の一覧は国土交通省のホームページへ掲載しています。

<http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kensetsusekou/kankyousouonshindou.htm>

（問合せ先）

国土交通省 総合政策局 建設施工企画課

施工環境技術推進室 課長補佐 山下

（TEL 03-5253-8111（内線 24-923））

（夜間直通TEL 03-5253-8286）

訂正前

別表(低騒音型建設機械)

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考
4711	振動ローラー	BW213D1-4 BVC	車両総質量	15.07	t			ポーマクジャパン(株)	低
4712	ロードローラー	MRT3019	車両総質量	16.755	t			前田道路(株)	低
4713	オールケーシング掘削機	RT-200AⅢ(油圧ユニットRTP-3)	最大掘削径	2000	mm			日本車輛製造(株)	低
4714	オールケーシング掘削機	RT-200H(油圧ユニットRTP-3H)	最大掘削径	2000	mm			日本車輛製造(株)	低
4715	アースオーガー	DHJ06-5	オーガ出力	14.1	kW	掘削径	300 mm	日本車輛製造(株)	低
4716	トラッククレーン	AC350/6	吊上能力	360	t吊	×	2.8 m	IHI建機(株)	低
4717	クローラークレーン	SCX400-C3	吊上能力	40	t吊	×	3.7 m	日立住友重機械建機クレーン(株)	低
4718	クローラークレーン	SCX800HD-2C3	吊上能力	80	t吊	×	3.4 m	日立住友重機械建機クレーン(株)	低
4719	クローラークレーン	SCX1200HD-2C3	吊上能力	120	t吊	×	5 m	日立住友重機械建機クレーン(株)	低
4720	アースオーガー	MD-60-3	オーガ出力	20	kW	掘削径	1000 mm	(株)エーコー	低
4721	アースオーガー	MD-120-3	オーガ出力	35	kW	掘削径	1000 mm	(株)エーコー	低
4722	バックホウ	030SR	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06 m3	キャタピラー・ジャパン(株)	超
4723	バックホウ	030SR-AC	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06 m3	キャタピラー・ジャパン(株)	超
4724	バックホウ	040SR	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08 m3	キャタピラー・ジャパン(株)	超
4725	バックホウ	040SR-AC	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08 m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
4726	バックホウ	050SR	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.16 m3	キャタピラー・ジャパン(株)	超
4727	バックホウ	050SR-C	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.16 m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
4728	クローラークレーン	MC285CWM-E-2	吊上能力	2.82	t吊	×	1.4 m	(株)前田製作所	低
4729	クローラークレーン	MC285CWM-2	吊上能力	2.82	t吊	×	1.4 m	(株)前田製作所	低
4730	クローラークレーン	MC285CRME-2	吊上能力	2.82	t吊	×	1.4 m	(株)前田製作所	低
4731	クローラークレーン	MC285CRM-2	吊上能力	2.82	t吊	×	1.4 m	(株)前田製作所	低
4732	油圧式杭圧入引抜機	JZ100A(油圧ユニットEU20013)	圧入力	980	kN	引抜力	1077 kN	(株)技研製作所	超
4733	バックホウ	320D LRR-E-MS	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.66 m3	キャタピラー・ジャパン(株)	超
4734	バックホウ	SK130UR-2	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.35 m3	コベルコ建機(株)	超
4735	バックホウ	ZH200-A	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58 m3	日立建機(株)	超
4736	バックホウ	ZH200LC-A	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58 m3	日立建機(株)	超
4737	バックホウ	DX55W	山積容量	0.175	m3	平積容量	0.15 m3	ボブキャット(株)	低
4738	クローラークレーン	OCH2500	吊上能力	250	t吊	×	5 m	IHI建機(株)	低
4739	発動発電機	DCA-45USK3	定格容量	45	kVA			デンヨー(株)	超
4740	発動発電機	DCA-60LSIB	定格容量	60	kVA			デンヨー(株)	超
4741	発動発電機	DCA-100LSI	定格容量	100	kVA			デンヨー(株)	超
4742	発動発電機	DCA-100LSIB	定格容量	100	kVA			デンヨー(株)	超
4743	発動発電機	DCA-125LSI	定格容量	125	kVA			デンヨー(株)	超
4744	発動発電機	DCA-125LSIB	定格容量	125	kVA			デンヨー(株)	超
4745	発動発電機	DCA-125USI3	定格容量	125	kVA			デンヨー(株)	超
4746	発動発電機	DCA-150USK3	定格容量	150	kVA			デンヨー(株)	超
4747	発動発電機	DLW-400LSW	定格容量	15	kVA	溶接機出力	13.9 kW	デンヨー(株)	超
4748	発動発電機	GE-5500SS-IV	定格容量	5.5	kVA			デンヨー(株)	低
4749	バックホウ	312D-SS	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38 m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
4750	バックホウ	314D CR-NR	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38 m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低

訂正前

別表(低騒音型建設機械)

指定番号	機 種	型 式	諸 元				申 請 社 名	備 考	
4751	発動発電機	NES45TY2	定格容量	45	kVA		日本車輛製造(株)	超	
4752	発動発電機	NES60TI	定格容量	60	kVA		日本車輛製造(株)	超	
4753	発動発電機	NES60TIL	定格容量	60	kVA		日本車輛製造(株)	超	
4754	トラクターショベル	CL35	山積容量	0.36	m3	平積容量	0.26 m3	IHI建機(株)	低
4755	トラクターショベル	CL45	山積容量	0.48	m3	平積容量	0.34 m3	IHI建機(株)	低
4756	空気圧縮機	PDS130S-5C3	吐出量	3.7	m3/min	吐出圧	0.69 MPa	北越工業(株)	超
4757	空気圧縮機	PDS130SC-5C3	吐出量	3.7	m3/min	吐出圧	0.69 MPa	北越工業(株)	超
4758	空気圧縮機	PDS265S-4C3	吐出量	7.5	m3/min	吐出圧	0.69 MPa	北越工業(株)	超
4759	空気圧縮機	PDS265SC-4C3	吐出量	7.5	m3/min	吐出圧	0.69 MPa	北越工業(株)	超
4760	空気圧縮機	PDS265S-5C3	吐出量	7.5	m3/min	吐出圧	0.69 MPa	北越工業(株)	超
4761	空気圧縮機	PDS265SC-5C3	吐出量	7.5	m3/min	吐出圧	0.69 MPa	北越工業(株)	超
4762	発動発電機	SDG45S-3BY1	定格容量	45	KVA		北越工業(株)	超	
4763	発動発電機	SDG150S-3B1	定格容量	150	KVA		北越工業(株)	超	

訂正前

参考

低騒音型建設機械指定状況

平成23年6月現在

機 種 名	既 指 定 分			今 回 申 請 分			指 定 後 の 合 計			備 考
	低	超	計	低	超	計	低	超	計	
	型式数	型式数	型式数	型式数	型式数	型式数	型式数	型式数	型式数	
ブルドーザー	36	0	36			0	36	0	36	
バックホウ	1,028	640	1,668	5	8	13	1,033	648	1,681	
ドラグライン	0	0	0			0	0	0	0	
クラムシエル	12	2	14			0	12	2	14	
トラクターショベル	301	115	416	2		2	303	115	418	
クローラークレーン	198	92	290	8		8	206	92	298	
トラッククレーン	54	21	75	1		1	55	21	76	
ホイールクレーン	93	5	98			0	93	5	98	
バイプロハンマー	12	17	29			0	12	17	29	
油圧式杭拔機	0	0	0			0	0	0	0	
油圧式鋼管圧入・引抜機	3	0	3			0	3	0	3	
油圧式杭圧入引抜機	0	120	120		1	1	0	121	121	
アースオーガー	71	28	99	3		3	74	28	102	
オールケーシング掘削機	34	51	85	2		2	36	51	87	
アースドリル	23	14	37			0	23	14	37	
さく岩機(コンクリートブレーカー)	1	0	1			0	1	0	1	
ロードローラー	29	11	40	1		1	30	11	41	
タイヤローラー	107	16	123			0	107	16	123	
振動ローラー	263	99	362	1		1	264	99	363	
コンクリートポンプ(車)	0	0	0			0	0	0	0	
コンクリート圧砕機	1	0	1			0	1	0	1	
アスファルトフィニッシャー	243	3	246			0	243	3	246	
コンクリートカッター	20	28	48			0	20	28	48	
空気圧縮機	79	103	182		6	6	79	109	188	
発動発電機	129	608	737	1	14	15	130	622	752	
合 計	2,737	1,973	4,710	24	29	53	2,761	2,002	4,763	

		前年度までの指定	今回指定	累計
低騒音型建設機械	機種数	22	11	22
	型式数	4,710	53	4,763
うち超低騒音型建設機械	機種数	18	4	18
	型式数	1,973	29	2,002
低振動型建設機械	機種数	2	0	2
	型式数	20	0	20