

平成23年10月12日

社団法人愛知県建設業協会殿

愛知県環境部大気環境課長

(公 印 省 略)

一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するバックホウ、トラクターショベル及びブルドーザーの追加について（通知）

平成23年9月27日付けで環境省水・大気環境局大気生活環境室長から、別添のとおり、一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するバックホウ、トラクターショベル及びブルドーザーの追加について連絡がありましたので、貴会の会員に御周知いただきますようお願いします。

なお、これらの建設機械を使用する作業については騒音規制法第14条の規定による届出は必要ありませんが、本県の「県民の生活環境の保全等に関する条例」では、生活環境の保全を図るため、これらのバックホウ、トラクターショベル及びブルドーザーを用いる建設作業について、同条例第46条の規定による届出をすることとされておりますので御留意ください。

担 当 調整・生活環境グループ

電 話 052-954-6214 (ダイヤル)

F A X 052-953-5716

E-mail taiki@pref.aichi.lg.jp





事 務 連 絡
平成 23 年 9 月 27 日

各都道府県・政令指定都市・中核市・特例市・特別区
環境主管部（局）騒音担当者 殿

環境省水・大気環境局
大気生活環境室長

平成 9 年 9 月環境庁告示第 54 号（一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するバックホウ、トラクターショベル及びブルドーザー）の追加について（連絡）

平成 23 年 9 月 20 日付け国土交通省告示第 956 号において、新たに低騒音型建設機械が指定されました。これにより、平成 9 年 9 月環境庁告示第 54 号（一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するバックホウ、トラクターショベル及びブルドーザー）の別表第 1 号の規定に該当するものとして、別紙のバックホウ、トラクターショベル及びブルドーザーが新たに追加されました。

これらの機械を使用する作業は騒音規制法の特定建設作業から除外されることとなりましたので、連絡致します。

また、既に指定された機械については国土交通省のホームページを参照下さい。

なお、標記の事項を管下市区町村に周知し、騒音規制法施行令（昭和 43 年政令第 324 号）及び告示の円滑かつ適正な運用が図られるようお願い致します。

別表(低騒音型建設機械)

指定番号	機 種	型 式	諸 元				申 請 社 名	備 考	申請年月日		
4764	バックホウ	304CCR-2 AC	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.1	m3	キャタピラー・ジャパン(株)		H23.4.27
4765	バックホウ	KX-57-6	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	(株)クボタ		H23.6.7
4766	バックホウ	KX-57-6AC	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	(株)クボタ		H23.6.7
4767	アスファルトフィニッシャー	HA44W-7	舗装幅	2.45~4.40	m				住友建機株式会社	○	H23.6.15
4768	油圧式杭圧入引抜機	PP200E(油圧ユニットEU500A3)	圧入力	2000	kN	引抜力	2200	kN	(株)技研製作所	○	H23.6.17
4769	油圧式杭圧入引抜機	PP400D(油圧ユニットEU500A3)	圧入力	4000	kN	引抜力	4150	kN	(株)技研製作所	○	H23.6.17
4770	油圧式杭圧入引抜機	SCU-ECO600S(油圧ユニットEU300F3)	圧入力	800	kN	引抜力	900	kN	(株)技研製作所	○	H23.6.17
4771	発動発電機	SH2500EX	定格出力	2.5	KVA				澤藤電機(株)	○	H23.6.20
4772	発動発電機	SHX7000Di	定格出力	7	KVA				澤藤電機(株)	○	H23.6.20
4773	発動発電機	SHX7000DiS	定格出力	7	KVA				澤藤電機(株)	○	H23.6.20
4774	トラクターショベル	WA-100-6N0	山積容量	1.3	m3	平積容量	1.1	m3	(株)小松製作所	○	H23.6.24
4775	発動発電機	DGW400DMC	定格容量	15	KVA	溶接機出力	13.9	kW	(株)やまびこ	○	H23.6.27
4776	発動発電機	DGM600MK-P	定格容量	60	KVA				(株)やまびこ	○	H23.6.27
4777	発動発電機	AG45SH	定格容量	45	KVA				ヤンマー建機(株)	○	H23.6.28
4778	発動発電機	AG45SH-F	定格容量	45	KVA				ヤンマー建機(株)	○	H23.6.28
4779	発動発電機	DCA-100USI3	定格容量	100	kVA				デンヨー(株)	○	H23.6.28
4780	発動発電機	DCA-220LSIB	定格容量	220	kVA				デンヨー(株)	○	H23.6.28
4781	空気圧縮機	DAS-685LS	吐出量	19.4	m3/min	圧力	0.7	MPa	デンヨー(株)	○	H23.6.28
4782	発動発電機	SDG25AS-3B1	定格容量	25	KVA				北越工業(株)	○	H23.6.29
4783	発動発電機	SDG25S-3BY1	定格容量	25	KVA				北越工業(株)	○	H23.6.29
4784	発動発電機	SDG45S-7BY1	定格容量	45	KVA				北越工業(株)	○	H23.6.29
4785	発動発電機	SDG125S-3B1	定格容量	125	KVA				北越工業(株)	○	H23.6.29
4786	バックホウ	SK70SR-2F	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	コベルコ建機(株)		H23.6.29
4787	バックホウ	SK135SR-2F	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機(株)	○	H23.6.29
4788	バックホウ	336E	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.0	m3	キャタピラー・ジャパン(株)		H23.6.30
4789	バックホウ	336E L	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1	m3	キャタピラー・ジャパン(株)		H23.6.30
4790	バックホウ	374D L	山積容量	3	m3	平積容量	2.2	m3	キャタピラー・ジャパン(株)		H23.6.30
4791	バックホウ	390D	山積容量	3.5	m3	平積容量	2.5	m3	キャタピラー・ジャパン(株)		H23.6.30
4792	オールケーシング掘削機	SRD-3000H(油圧ユニットSPU-25E)	最大掘削径	3000	mm				三和機工(株)	○	H23.6.30
4793	発動発電機	NES125TI	定格容量	125	kVA				日本車輛製造(株)	○	H23.6.30
4794	アスファルトフィニッシャー	F44W3	舗装幅	2.45~4.40	m				範多機械株式会社	○	H23.6.30
4795	アスファルトフィニッシャー	F50W3	舗装幅	2.30~5.00	m				範多機械株式会社	○	H23.6.30

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

参考

低騒音型建設機械指定状況

平成23年9月現在

機 種 名	既 指 定 分		今 回 申 請 分		指 定 後 の 合 計		備 考
	低	うち超	低	うち超	低	うち超	
	型式数	型式数	型式数	型式数	型式数	型式数	
ブルドーザー	36	0			36	0	
バックホウ	1,681	647	9	1	1,690	648	
ドラグライン	0	0			0	0	
クラムシェル	14	2			14	2	
トラクターショベル	418	115	1	1	419	116	
クローラークレーン	298	92			298	92	
トラッククレーン	76	21			76	21	
ホイールクレーン	98	5			98	5	
パイプロハンマー	29	17			29	17	
油圧式杭拔機	0	0			0	0	
油圧式鋼管圧入・引抜機	3	0			3	0	
油圧式杭圧入引抜機	121	121	3	3	124	124	
アースオーガー	102	28			102	28	
オールケーシング掘削機	87	51	1	1	88	52	
アースドリル	37	14			37	14	
さく岩機(コンクリートブレーカー)	1	0			1	0	
ロードローラー	41	11			41	11	
タイヤローラー	123	16			123	16	
振動ローラー	363	99			363	99	
コンクリートポンプ(車)	0	0			0	0	
コンクリート圧碎機	1	0			1	0	
アスファルトフィニッシャー	246	3	3	3	249	6	
コンクリートカッター	48	28			48	28	
空気圧縮機	188	109	1	1	189	110	
発動発電機	752	622	14	14	766	636	
合 計	4,763	2,001	32	24	4,795	2,025	

		前回までの 指定	今回 指定	累計
低騒音型建設機械	機種数	22	7	22
	型式数	4,763	32	4,795
うち超低騒音型建設機械	機種数	18	7	18
	型式数	2,001	24	2,025
低振動型建設機械	機種数	2	0	2
	型式数	26	0	26

平成23年9月20日
国土交通省 総合政策局公共事業企画調整課

低騒音型・低振動型建設機械の指定について

平成23年9月20日に、別表の7機種32型式（うち超低騒音型建設機械^{※1}7機種24型式）を低騒音型建設機械として指定し、国土交通省告示第956号により告示したことをお知らせします。

今回の指定により、低騒音型建設機械は延べ22機種4,795型式（うち超低騒音型建設機械18機種2,025型式）となります。

上記型式指定は、低騒音型建設機械及び低振動型建設機械の利用を促進し、もって建設工事の現場周辺の生活環境の保全と建設工事の円滑な施工を図ることを目的として定めた「低騒音・低振動型建設機械の指定に関する規程」（平成9年建設省告示第1536号）に基づき、平成9年から実施しているものです。

◆指定状況

		前回までの指定	今回指定	累計
低騒音型建設機械	機種数 ^{※2}	22	7	22
	型式数	4763	32	4795
うち超低騒音型建設機械	機種数 ^{※2}	18	7	18
	型式数	2001	24	2025
低振動型建設機械	機種数	2	0	2
	型式数	26	0	26

※1）超低騒音型建設機械とは、上記規程の騒音基準値から6dB減じた値を下回る騒音の測定値を得た建設機械。超低騒音型建設機械の標識（ラベル）を表示できる。（別表、備考欄に「○」を表示）

※2）今回指定された機種は、前回までの指定機種と重複しているため累計は前回までと同数。

指定建設機械の一覧は国土交通省のホームページへ掲載しています。

<http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kensetsusekou/kankyousouonshindou.htm>

（問合せ先）

国土交通省 総合政策局 公共事業企画調整課 環境・リサイクル企画室

課長補佐 山下（内線24-514）

係長 森山（内線24-553）

（代表TEL 03-5253-8111）

（直通TEL 03-5253-8271）

別表(低騒音型建設機械)

指定番号	機 種	型 式	諸 元				申 請 社 名	備 考		
4764	バックホウ	304CCR-2 AC	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.1	m3	キャタピラージャパン(株)	
4765	バックホウ	KX-57-6	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	(株)クボタ	
4766	バックホウ	KX-57-6AC	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	(株)クボタ	
4767	アスファルトフィニッシャー	HA44W-7	舗装幅	2.45~4.40	m				住友建機株式会社	○
4768	油圧式杭圧入引抜機	PP200E(油圧ユニットEU500A3)	圧入力	2000	kN	引抜力	2200	kN	(株)技研製作所	○
4769	油圧式杭圧入引抜機	PP400D(油圧ユニットEU500A3)	圧入力	4000	kN	引抜力	4150	kN	(株)技研製作所	○
4770	油圧式杭圧入引抜機	SCU-ECO600S(油圧ユニットEU300F3)	圧入力	800	kN	引抜力	900	kN	(株)技研製作所	○
4771	発動発電機	SH2500EX	定格出力	2.5	KVA				澤藤電機(株)	○
4772	発動発電機	SHX7000Di	定格出力	7	KVA				澤藤電機(株)	○
4773	発動発電機	SHX7000DiS	定格出力	7	KVA				澤藤電機(株)	○
4774	トラクターショベル	WA-100-6N0	山積容量	1.3	m3	平積容量	1.1	m3	(株)小松製作所	○
4775	発動発電機	DGW400DMC	定格容量	15	KVA	溶接機出力	13.9	kW	(株)やまびこ	○
4776	発動発電機	DGM600MK-P	定格容量	60	KVA				(株)やまびこ	○
4777	発動発電機	AG45SH	定格容量	45	KVA				ヤンマー建機(株)	○
4778	発動発電機	AG45SH-F	定格容量	45	KVA				ヤンマー建機(株)	○
4779	発動発電機	DCA-100USI3	定格容量	100	kVA				デンヨー(株)	○
4780	発動発電機	DCA-220LSIB	定格容量	220	kVA				デンヨー(株)	○
4781	空気圧縮機	DAS-685LS	吐出量	19.4	m3/min	圧力	0.7	MPa	デンヨー(株)	○
4782	発動発電機	SDG25AS-3B1	定格容量	25	KVA				北越工業(株)	○
4783	発動発電機	SDG25S-3BY1	定格容量	25	KVA				北越工業(株)	○
4784	発動発電機	SDG45S-7BY1	定格容量	45	KVA				北越工業(株)	○
4785	発動発電機	SDG125S-3B1	定格容量	125	KVA				北越工業(株)	○
4786	バックホウ	SK70SR-2F	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	コベルコ建機(株)	
4787	バックホウ	SK135SR-2F	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機(株)	○
4788	バックホウ	336E	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.0	m3	キャタピラージャパン(株)	
4789	バックホウ	336E L	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1	m3	キャタピラージャパン(株)	
4790	バックホウ	374D L	山積容量	3	m3	平積容量	2.2	m3	キャタピラージャパン(株)	
4791	バックホウ	390D	山積容量	3.5	m3	平積容量	2.5	m3	キャタピラージャパン(株)	
4792	オールケーシング掘削機	SRD-3000H(油圧ユニットSPU-25E)	最大掘削径	3000	mm				三和機工(株)	○
4793	発動発電機	NES125TI	定格容量	125	kVA				日本車輛製造(株)	○
4794	アスファルトフィニッシャー	F44W3	舗装幅	2.45~4.40	m				範多機械株式会社	○
4795	アスファルトフィニッシャー	F50W3	舗装幅	2.30~5.00	m				範多機械株式会社	○

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

参考

低騒音型建設機械指定状況

平成23年9月現在

機 種 名	既 指 定 分		今 回 申 請 分		指 定 後 の 合 計		備 考
	低	うち超	低	うち超	低	うち超	
	型式数	型式数	型式数	型式数	型式数	型式数	
ブルドーザー	36	0			36	0	
バックホウ	1,681	647	9	1	1,690	648	
ドラグライン	0	0			0	0	
クラムシェル	14	2			14	2	
トラクターショベル	418	115	1	1	419	116	
クローラークレーン	298	92			298	92	
トラッククレーン	76	21			76	21	
ホイールクレーン	98	5			98	5	
パイプロハンマー	29	17			29	17	
油圧式杭拔機	0	0			0	0	
油圧式鋼管圧入・引抜機	3	0			3	0	
油圧式杭圧入引抜機	121	121	3	3	124	124	
アースオーガー	102	28			102	28	
オールケーシング掘削機	87	51	1	1	88	52	
アースドリル	37	14			37	14	
さく岩機(コンクリートブレーカー)	1	0			1	0	
ロードローラー	41	11			41	11	
タイヤローラー	123	16			123	16	
振動ローラー	363	99			363	99	
コンクリートポンプ(車)	0	0			0	0	
コンクリート圧砕機	1	0			1	0	
アスファルトフィニッシャー	246	3	3	3	249	6	
コンクリートカッター	48	28			48	28	
空気圧縮機	188	109	1	1	189	110	
発動発電機	752	622	14	14	766	636	
合 計	4,763	2,001	32	24	4,795	2,025	

		前回までの 指定	今回 指定	累計
低騒音型建設機械	機種数	22	7	22
	型式数	4,763	32	4,795
うち超低騒音型建設機械	機種数	18	7	18
	型式数	2,001	24	2,025
低振動型建設機械	機種数	2	0	2
	型式数	26	0	26