

平成 30 年 5 月 16 日

会 員 各 位

一般社団法人 愛知県建設業協会  
専務理事 大 西 克 義

低騒音型・低振動型、排出ガス対策型建設機械の指定について

標記につきまして、このたび、愛知県建設部長から別紙のとおり、低騒音型・低振動型、排出ガス対策型建設機械の追加指定があり、工事現場のよりよい環境を確保するため、指定機械の使用の推進を図るよう周知依頼がありましたので、お知らせいたします。

※今回指定	低騒音型建設機械	4 4
	低振動型建設機械	2

※指定建設機械一覧（国土交通省ホームページ）

[http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei\\_constplan\\_tk\\_000003.html](http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000003.html)

以 上

事 務 連 絡  
平成 30 年 5 月 15 日

関係業団体の長 様

愛 知 県 建 設 部 長

低騒音型・低振動型、排出ガス対策型建設機械の指定について（送付）

日頃は、愛知県の建設行政にご協力いただき、誠にありがとうございます。

さて、平成30年4月23日付け事務連絡により環境省水・大気環境局大気生活環境室から連絡及び平成30年5月7日付け30水大第178号により環境部水大気環境課長から通知があり、低騒音型・低振動型、排出ガス対策型建設機械の追加指定がありました。つきましては、工事現場のよりよい環境を確保するため、指定機械の使用の推進を図っていただきますようお願いいたします。

担当 建設企画課

土木技術 G

052-954-6507(ダイヤル), 内線 2875

建築技術・工事検査 G

052-954-6615(ダイヤル), 内線 2890

30水大第178号

平成30年5月7日

農林水産部農林検査課長殿  
建設部建設企画課長殿  
企業庁管理部総務課長殿

環境部水大気環境課長

一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するバックホウ、トラクターショベル及びブルドーザーの追加について（通知）

平成30年4月23日付けで環境省水・大気環境局大気生活環境室から、別添のとおり、一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するバックホウ、トラクターショベル及びブルドーザーの追加について連絡がありました。

なお、これらの建設機械を使用する作業については騒音規制法第14条の規定による届出は必要ありませんが、県民の生活環境の保全等に関する条例第46条の規定に基づく届出が必要となりますので御留意ください。

担 当 生活環境地盤対策室  
生活環境グループ

電 話 052-954-6214（ダイヤルイン）

F A X 052-953-5716

E-mail seikatsujiban@pref.aichi.lg.jp

事務連絡  
平成 30 年 4 月 23 日

各 都道府県 環境主管部(局)騒音担当者 殿  
市・特別区

環境省 水・大気環境局 大気生活環境室

平成 9 年 9 月環境庁告示第 54 号(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するバックホウ、トラクターショベル及びブルドーザー)の追加について(連絡)

平成 30 年 3 月 30 日付け国土交通省告示第 540 号において、新たに低騒音型建設機械が指定されました。これにより、平成 9 年 9 月環境庁告示第 54 号(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するバックホウ、トラクターショベル及びブルドーザー)の別表第 1 号の規定に該当するものとして、別紙のバックホウ、トラクターショベル等が新たに追加されました。

これらの機械を使用する作業は騒音規制法の特定建設作業から除外されることとなりましたので、連絡致します。

また、既に指定された機械については国土交通省のホームページを参照下さい。

なお、恐れ入りますが、都道府県におかれましては標記の事項を管内町村に周知し、騒音規制法施行令(昭和 43 年政令第 324 号)及び告示の円滑かつ適正な運用が図られるようお願い致します。

平成30年3月30日  
総合政策局公共事業企画調整課

## 低騒音型・低振動型建設機械の指定について

国土交通省では、建設工事に伴う騒音・振動対策として、騒音・振動が相当程度軽減された建設機械を低騒音型建設機械及び低振動型建設機械として指定を行っております。今回、平成30年3月30日付で、別表に示すとおり低騒音型建設機械として44型式、低振動型建設機械として2型式の指定を行いました。

上記型式指定は、低騒音型建設機械及び低振動型建設機械の利用を促進し、もって建設工事の現場周辺的生活環境の保全と建設工事の円滑な施工を図ることを目的として定めた「低騒音・低振動型建設機械の指定に関する規程」（平成9年建設省告示第1536号）に基づき、平成9年から実施しているものです。

### ◆【低騒音型・低振動型建設機械指定状況】

		前回までの指定	今回指定	累計
低騒音型建設機械	型式数	6,205	44	6,249
低振動型建設機械	型式数	30	2	32

指定建設機械の一覧は国土交通省のホームページへ掲載しています。

[http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei\\_constplan\\_tk\\_000003.html](http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000003.html)

(問合せ先)

国土交通省 総合政策局 公共事業企画調整課 環境・リサイクル企画室 大槻、中根  
TEL：03-5253-8111（内線24921、24554） 03-5253-8271（課内直通）  
FAX：03-5253-1551

## 別表(低騒音型建設機械)

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

指定番号	機種	型式	諸元					申請社名	備考	
6206	ブルドーザー	D39PX-24	運転整備質量	10	t			(株)小松製作所		
6207	バックホウ	PC138UU-11	山積容量	0.45	m <sup>3</sup>	平積容量	0.35	m <sup>3</sup>	(株)小松製作所	○
6208	バックホウ	ZX135USX-6	山積容量	0.50	m <sup>3</sup>	平積容量	0.39	m <sup>3</sup>	日立建機(株)	○
6209	バックホウ	U-20-3A	山積容量	0.080	m <sup>3</sup>	平積容量	0.058	m <sup>3</sup>	(株)クボタ	○
6210	バックホウ	U-25-3A	山積容量	0.088	m <sup>3</sup>	平積容量	0.065	m <sup>3</sup>	(株)クボタ	○
6211	バックホウ	SK130SR+5	山積容量	0.45	m <sup>3</sup>	平積容量	0.35	m <sup>3</sup>	コベルコ建機(株)	○
6212	バックホウ	SK165SR-5F	山積容量	0.50	m <sup>3</sup>	平積容量	0.38	m <sup>3</sup>	コベルコ建機(株)	○
6213	バックホウ	SK210D-10	山積容量	0.80	m <sup>3</sup>	平積容量	0.59	m <sup>3</sup>	コベルコ建機(株)	○
6214	バックホウ	SK210LC-10	山積容量	0.45	m <sup>3</sup>	平積容量	0.35	m <sup>3</sup>	コベルコ建機(株)	○
6215	バックホウ	SK235SR-5	山積容量	0.80	m <sup>3</sup>	平積容量	0.59	m <sup>3</sup>	コベルコ建機(株)	○
6216	バックホウ	SK350LC-10	山積容量	1.40	m <sup>3</sup>	平積容量	1.00	m <sup>3</sup>	コベルコ建機(株)	
6217	バックホウ	312F-FM	山積容量	0.50	m <sup>3</sup>	平積容量	0.38	m <sup>3</sup>	キャタピラージャパン(同)	○
6218	バックホウ	315F L-FM	山積容量	0.50	m <sup>3</sup>	平積容量	0.38	m <sup>3</sup>	キャタピラージャパン(同)	○
6219	トラクターショベル	918M	山積容量	1.9	m <sup>3</sup>	平積容量	1.75	m <sup>3</sup>	キャタピラージャパン(同)	
6220	トラクターショベル	8SDT7	山積容量	0.40	m <sup>3</sup>	平積容量	0.34	m <sup>3</sup>	(株)豊田自動織機	○
6221	トラクターショベル	8SDT9	山積容量	0.50	m <sup>3</sup>	平積容量	0.42	m <sup>3</sup>	(株)豊田自動織機	○
6222	トラクターショベル	8SDT9-AC	山積容量	0.50	m <sup>3</sup>	平積容量	0.42	m <sup>3</sup>	(株)豊田自動織機	
6223	トラクターショベル	8SDT10	山積容量	0.60	m <sup>3</sup>	平積容量	0.50	m <sup>3</sup>	(株)豊田自動織機	○
6224	トラクターショベル	8SDT10-AC	山積容量	0.60	m <sup>3</sup>	平積容量	0.50	m <sup>3</sup>	(株)豊田自動織機	
6225	トラッククレーン	ATF-200N-5.1	吊上能力	200	t吊	×	2.7	m	(株)タダノ	
6226	トラッククレーン	ATF-220N-5.1	吊上能力	220	t吊	×	2.5	m	(株)タダノ	
6227	トラッククレーン	KA-2200R	吊上能力	220	t吊	×	3.0	m	(株)加藤製作所	○
6228	トラッククレーン	AC120/4J	吊上能力	66.5	t吊	×	3.0	m	(株)ビバック	○
6229	トラッククレーン	AC120/4LJ	吊上能力	66.5	t吊	×	4.0	m	(株)ビバック	○
6230	トラッククレーン	AC250-1	吊上能力	250	t吊	×	3	m	(株)ビバック	
6231	トラッククレーン	AC350/6	吊上能力	360	t吊	×	2.8	m	(株)ビバック	
6232	トラッククレーン	AC500-2	吊上能力	228	t吊	×	7	m	(株)ビバック	
6233	トラッククレーン	AC700-C	吊上能力	650	t吊	×	3	m	(株)ビバック	
6234	ホイールクレーン	RK130-2	吊上能力	13	t吊	×	1.5	m	コベルコ建機(株)	
6235	ホイールクレーン	RK130M-2	吊上能力	4.9	t吊	×	5.0	m	コベルコ建機(株)	
6236	バイブロハンマー	20VM-YTJ	起振力	0~1100	kN	振動数	2300	cpm	(株)トーメック	
6237	油圧式杭圧入引抜機	SCZ-ECO600S(油圧ユニットEU300K4)	圧入力	770	kN	引抜力	1000	kN	(株)技研製作所	○
6238	アースオーガー	GI-35C-4	オーガ出力	11	kW	掘削径	600	mm	(株)ワイビーエム	○
6239	アースオーガー	CRS-V	オーガ出力	42	kW	掘削径	200	mm	大起理化工業(株)	
6240	オールケーシング掘削機	SRD-1500HLⅢ(油圧ユニットSPU-130)	最大掘削径	1500	mm				三和機工(株)	
6241	振動ローラー	HD12VO	車両総質量	2.755	t				ヴェルトゲン・ジャパン(株)	
6242	コンクリートカッター	MCD-214HDX-SGK	プレート径	25.4~35.6	cm				三笠産業(株)	
6243	コンクリートカッター	MCD-216HSDX-SGK	プレート径	25.4~40.6	cm				三笠産業(株)	
6244	コンクリートカッター	MCD-218HSDX-SGK	プレート径	25.4~45.7	cm				三笠産業(株)	
6245	空気圧縮機	PDS100L-5C5	吐出量	2.8	m <sup>3</sup> /min	圧力	0.7	MPa	北越工業(株)	○
6246	空気圧縮機	PDS100LC-5C5	吐出量	2.8	m <sup>3</sup> /min	圧力	0.7	MPa	北越工業(株)	○
6247	発動発電機	EGW190M-I	定格容量	3.5	kVA	溶接機出力	4.56	kW	(株)やまびこ	○
6248	発動発電機	EGW190M-IST	定格容量	5.0	kVA	溶接機出力	4.56	kW	(株)やまびこ	○
6249	発動発電機	GAT-155ES	定格容量	3.0	kVA	溶接機出力	3.58	kW	デンヨー(株)	○